

CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

OUTILLAGE POUR ZONES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Clés polygonales contre-coudées antidéflagrantes, en alliage de Cuivre-Béryllium (Cu-Be) ou d'Aluminium-Bronze (Al-Bron), utilisables dans les zones à risque d'explosion. Ces clés polygonales contre-coudées sont certifiées par l'organisme de certification BAM, attestant que les matériaux à partir desquels elles sont fabriquées conviennent à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, dans les zones 1 et/ou 21 de tous les groupes d'explosion (I, IIA, IIB et IIC).

EN MILLIMÈTRES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	5,5-7 mm	120 mm	20 gr	Cuivre-Béryllium	11A75320
				Aluminium-Bronze	11A75321
	6-7 mm	120 mm	25 gr	Cuivre-Béryllium	11A70213
				Aluminium-Bronze	11A70777
	6-8 mm	120 mm	35 gr	Cuivre-Béryllium	11A75322
				Aluminium-Bronze	11A75323
	7-9 mm	130 mm	50 gr	Cuivre-Béryllium	11A70214
				Aluminium-Bronze	11A70778
	8-9 mm	130 mm	50 gr	Cuivre-Béryllium	11A70215
				Aluminium-Bronze	11A70779
	8-10 mm	130 mm	55 gr	Cuivre-Béryllium	11A70216
				Aluminium-Bronze	11A70780
	9-10 mm	130 mm	60 gr	Cuivre-Béryllium	11A70217
				Aluminium-Bronze	11A70781
	9-11 mm	130 mm	70 gr	Cuivre-Béryllium	11A70218
				Aluminium-Bronze	11A70782
	10-11 mm	160 mm	80 gr	Cuivre-Béryllium	11A70219
				Aluminium-Bronze	11A70783
	10-12 mm	160 mm	80 gr	Cuivre-Béryllium	11A75324
				Aluminium-Bronze	11A75325
	10-13 mm	160 mm	85 gr	Cuivre-Béryllium	11A75326
				Aluminium-Bronze	11A75327
	10-14 mm	160 mm	100 gr	Cuivre-Béryllium	11A70220
				Aluminium-Bronze	11A70784
	11-12 mm	160 mm	100 gr	Cuivre-Béryllium	11A75318
				Aluminium-Bronze	11A75319
	11-13 mm	160 mm	110 gr	Cuivre-Béryllium	11A75328
				Aluminium-Bronze	11A75329
	11-14 mm	180 mm	120 gr	Cuivre-Béryllium	11A70221
				Aluminium-Bronze	11A70785
	12-13 mm	180 mm	120 gr	Cuivre-Béryllium	11A70222
				Aluminium-Bronze	11A70786
	12-14 mm	180 mm	150 gr	Cuivre-Béryllium	11A70223
				Aluminium-Bronze	11A70787
	13-14 mm	180 mm	150 gr	Cuivre-Béryllium	11A70224
				Aluminium-Bronze	11A70788
	13-15 mm	180 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A70225
				Aluminium-Bronze	11A70789
	13-17 mm	190 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A36552
				Aluminium-Bronze	11A36553

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT



EN MILLIMÈTRES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	14-15 mm	220 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A70226
				Aluminium-Bronze	11A70790
	14-16 mm	220 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A72133
				Aluminium-Bronze	11A72137
	14-17 mm	220 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A72134
				Aluminium-Bronze	11A72138
	16-17 mm	220 mm	210 gr	Cuivre-Béryllium	11A70227
				Aluminium-Bronze	11A70791
	16-18 mm	220 mm	220 gr	Cuivre-Béryllium	11A70228
				Aluminium-Bronze	11A70792
	17-19 mm	220 mm	220 gr	Cuivre-Béryllium	11A70229
				Aluminium-Bronze	11A70793
	17-21 mm	250 mm	260 gr	Cuivre-Béryllium	11A75330
				Aluminium-Bronze	11A75331
	17-22 mm	250 mm	290 gr	Cuivre-Béryllium	11A70230
				Aluminium-Bronze	11A70794
	18-19 mm	250 mm	290 gr	Cuivre-Béryllium	11A70231
				Aluminium-Bronze	11A70795
	19-21 mm	280 mm	300 gr	Cuivre-Béryllium	11A75332
				Aluminium-Bronze	11A75333
	19-22 mm	280 mm	310 gr	Cuivre-Béryllium	11A70232
				Aluminium-Bronze	11A70796
	19-24 mm	280 mm	350 gr	Cuivre-Béryllium	11A70233
				Aluminium-Bronze	11A70797
	20-22 mm	280 mm	370 gr	Cuivre-Béryllium	11A70234
				Aluminium-Bronze	11A70798
	21-23 mm	310 mm	400 gr	Cuivre-Béryllium	11A70235
				Aluminium-Bronze	11A70799
	21-26 mm	310 mm	420 gr	Cuivre-Béryllium	11A75334
				Aluminium-Bronze	11A75335
	22-23 mm	310 mm	420 gr	Cuivre-Béryllium	11A75336
				Aluminium-Bronze	11A75337
	22-24 mm	310 mm	450 gr	Cuivre-Béryllium	11A70236
				Aluminium-Bronze	11A70800
	22-27 mm	340 mm	470 gr	Cuivre-Béryllium	11A70237
				Aluminium-Bronze	11A70801
	23-26 mm	340 mm	470 gr	Cuivre-Béryllium	11A75338
				Aluminium-Bronze	11A75339
	24-25 mm	340 mm	480 gr	Cuivre-Béryllium	11A75340
				Aluminium-Bronze	11A75341
	24-26 mm	340 mm	500 gr	Cuivre-Béryllium	11A72822
				Aluminium-Bronze	11A72823
	24-27 mm	340 mm	500 gr	Cuivre-Béryllium	11A73339
				Aluminium-Bronze	11A73338
	24-30 mm	340 mm	550 gr	Cuivre-Béryllium	11A70238
				Aluminium-Bronze	11A70802

CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

EN MILLIMÈTRES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	25-28 mm	340 mm	600 gr	Cuivre-Béryllium	11A70239
				Aluminium-Bronze	11A70803
	26-28 mm	340 mm	600 gr	Cuivre-Béryllium	11A36490
				Aluminium-Bronze	11A36491
	26-29 mm	340 mm	600 gr	Cuivre-Béryllium	11A74833
				Aluminium-Bronze	11A74834
	26-32 mm	250 mm	500 gr	Cuivre-Béryllium	11A75469
			490 gr	Aluminium-Bronze	11A75470
	27-29 mm	340 mm	650 gr	Cuivre-Béryllium	11A70240
				Aluminium-Bronze	11A70804
	27-30 mm	340 mm	700 gr	Cuivre-Béryllium	11A70241
				Aluminium-Bronze	11A70805
	27-32 mm	360 mm	750 gr	Cuivre-Béryllium	11A70242
				Aluminium-Bronze	11A70806
	29-32 mm	360 mm	750 gr	Cuivre-Béryllium	11A75342
		380 mm		Aluminium-Bronze	11A75343
	30-32 mm	380 mm	800 gr	Cuivre-Béryllium	11A70243
				Aluminium-Bronze	11A70807
	30-34 mm	380 mm	850 gr	Cuivre-Béryllium	11A76891
				Aluminium-Bronze	11A76892
	31-33 mm	380 mm	850 gr	Cuivre-Béryllium	11A72956
				Aluminium-Bronze	11A72912
	30-36 mm	420 mm	1050 gr	Cuivre-Béryllium	11A70244
				Aluminium-Bronze	11A70808
	32-34 mm	420 mm	1050 gr	Cuivre-Béryllium	11A75344
				Aluminium-Bronze	11A75345
	32-35 mm	420 mm	1100 gr	Cuivre-Béryllium	11A72957
				Aluminium-Bronze	11A72913
	32-36 mm	420 mm	1150 gr	Cuivre-Béryllium	11A72135
				Aluminium-Bronze	11A72139
	34-36 mm	420 mm	1150 gr	Cuivre-Béryllium	11A72136
				Aluminium-Bronze	11A72140
	36-38 mm	455 mm	1550 gr	Cuivre-Béryllium	11A70245
				Aluminium-Bronze	11A70809
	35-41 mm	455 mm	1550 gr	Cuivre-Béryllium	11A75346
				Aluminium-Bronze	11A75347
	38-40 mm	455 mm	1600 gr	Cuivre-Béryllium	11A75348
				Aluminium-Bronze	11A75349
	36-41 mm	455 mm	1600 gr	Cuivre-Béryllium	11A70246
				Aluminium-Bronze	11A70810
	38-42 mm	455 mm	1700 gr	Cuivre-Béryllium	11A75350
				Aluminium-Bronze	11A75351
	41-46 mm	470 mm	2050 gr	Cuivre-Béryllium	11A70247
				Aluminium-Bronze	11A70811
	46-50 mm	490 mm	2200 gr	Cuivre-Béryllium	11A72251
				Aluminium-Bronze	11A72250

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

EN MILLIMÈTRES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	50-52 mm	510 mm	2400 gr	Cuivre-Béryllium	11A73392
				Aluminium-Bronze	11A73391
	50-55 mm	510 mm	2400 gr	Cuivre-Béryllium	11A75352
				Aluminium-Bronze	11A75353
	50-60 mm	535 mm	2450 gr	Cuivre-Béryllium	11A75354
				Aluminium-Bronze	11A75355
	55-60 mm	535 mm	2500 gr	Cuivre-Béryllium	11A72253
				Aluminium-Bronze	11A72252
	60-70 mm	540 mm	3900 gr	Cuivre-Béryllium	11A75356
				Aluminium-Bronze	11A75357
	65-70 mm	540 mm	4000 gr	Cuivre-Béryllium	11A72255
				Aluminium-Bronze	11A72254
	70-75 mm	550 mm	4500 gr	Cuivre-Béryllium	11A76893
				Aluminium-Bronze	11A76894
	75-80 mm	700 mm	5000 gr	Cuivre-Béryllium	11A72257
				Aluminium-Bronze	11A72256

EN POUCES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	7/32-1/4 "	120 mm	30 gr	Cuivre-Béryllium	11A70812
				Aluminium-Bronze	11A70841
	1/4-5/16 "		30 gr	Cuivre-Béryllium	11A74841
				Aluminium-Bronze	11A74842
	5/16-3/8 "	130 mm	45 gr	Cuivre-Béryllium	11A70813
				Aluminium-Bronze	11A70842
	3/8-7/16 "		60 gr	Cuivre-Béryllium	11A70814
				Aluminium-Bronze	11A70843
	7/16-1/2 "	160 mm	90 gr	Cuivre-Béryllium	11A70815
				Aluminium-Bronze	11A70844
	1/2-9/16 "	180 mm	115 gr	Cuivre-Béryllium	11A70816
				Aluminium-Bronze	11A70845
	9/16-5/8 "	220 mm	190 gr	Cuivre-Béryllium	11A70817
		210 mm		Aluminium-Bronze	11A70846
	5/8-11/16 "	220 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A74843
				Aluminium-Bronze	11A74844
	5/8-3/4 "	220 mm	230 gr	Cuivre-Béryllium	11A70818
				Aluminium-Bronze	11A70847
	11/16-3/4 "	220 mm	230 gr	Cuivre-Béryllium	11A75365
				Aluminium-Bronze	11A75366
	11/16-25/32 "	220 mm	240 gr	Cuivre-Béryllium	11A70819
				Aluminium-Bronze	11A70848
	3/4-13/16 "	280 mm	290 gr	Cuivre-Béryllium	11A70820
		250 mm		Aluminium-Bronze	11A70849
	13/16-7/8 "	280 mm	350 gr	Cuivre-Béryllium	11A70821
				Aluminium-Bronze	11A70850

CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

EN POUCES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	7/8-15/16 "	310 mm	400 gr	Cuivre-Béryllium	11A70822
		280 mm		Aluminium-Bronze	11A70851
	7/8-31/32 "	310 mm	420 gr	Cuivre-Béryllium	11A70823
				Aluminium-Bronze	11A70852
	7/8-1 "	310 mm	440 gr	Cuivre-Béryllium	11A70824
				Aluminium-Bronze	11A70853
	7/8-1.1/16 "	310 mm	480 gr	Cuivre-Béryllium	11A70825
				Aluminium-Bronze	11A70854
	15/16-1 "	310 mm	490 gr	Cuivre-Béryllium	11A70826
				Aluminium-Bronze	11A70855
	15/16-1.1/16 "	340 mm	500 gr	Cuivre-Béryllium	11A70827
				Aluminium-Bronze	11A70856
	1-1.1/16 "	340 mm	550 gr	Cuivre-Béryllium	11A70828
		310 mm		Aluminium-Bronze	11A70857
	1-1.1/8 "	340 mm	550 gr	Cuivre-Béryllium	11A70829
				Aluminium-Bronze	11A70858
	1.1/16-1.1/8 "	340 mm	550 gr	Cuivre-Béryllium	11A70830
				Aluminium-Bronze	11A70859
	1.1/16-1.1/4 "	360 mm	600 gr	Cuivre-Béryllium	11A70831
		340 mm		Aluminium-Bronze	11A70860
	1.1/8-1.3/16 "	360 mm	700 gr	Cuivre-Béryllium	11A74845
		340 mm		Aluminium-Bronze	11A74846
	1.1/8-1.5/16 "	380 mm	700 gr	Cuivre-Béryllium	11A70832
		360 mm		Aluminium-Bronze	11A70861
	1.1/8-1.1/2 "	380 mm	800 gr	Cuivre-Béryllium	11A76895
				Aluminium-Bronze	11A76896
	1.3/16-1.1/4 "	380 mm	800 gr	Cuivre-Béryllium	11A75367
				Aluminium-Bronze	11A75368
	1.1/4-1.5/16 "	380 mm	1000 gr	Cuivre-Béryllium	11A70833
		420 mm		Aluminium-Bronze	11A70862
	1.1/4-1.7/16 "	420 mm	1100 gr	Cuivre-Béryllium	11A70834
		380 mm		Aluminium-Bronze	11A70863
	1.5/16-1.3/8 "	420 mm	1100 gr	Cuivre-Béryllium	11A75369
		380 mm		Aluminium-Bronze	11A75370
	1.3/8-1.7/16 "	420 mm	1350 gr	Cuivre-Béryllium	11A75371
				Aluminium-Bronze	11A75372
	1.7/16-1.5/8 "	455 mm	1600 gr	Cuivre-Béryllium	11A70835
		420 mm		Aluminium-Bronze	11A70864
	1.1/2-1.9/16 "	455 mm	1700 gr	Cuivre-Béryllium	11A75373
		420 mm		Aluminium-Bronze	11A75374
	1.5/8-1.13/16 "	470 mm	2050 gr	Cuivre-Béryllium	11A70836
		455 mm		Aluminium-Bronze	11A70865
	1.13/16-2 "	490 mm	2550 gr	Cuivre-Béryllium	11A70837
		455 mm		Aluminium-Bronze	11A70866
	2-2.3/16 "	510 mm	2800 gr	Cuivre-Béryllium	11A75375
		470 mm		Aluminium-Bronze	11A75376

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉS POLYGONALES CONTRE-COUDÉES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

EN POUCES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	2.1/16-2.3/16 "	510 mm	2800 gr	Cuivre-Béryllium	11A70838
		490 mm		Aluminium-Bronze	11A70867
	2-2.3/8 "	535 mm	3000 gr	Cuivre-Béryllium	11A70839
		510 mm		Aluminium-Bronze	11A70868
	2.3/16-2.3/8 "	535 mm	3100 gr	Cuivre-Béryllium	11A75377
		510 mm		Aluminium-Bronze	11A75378
	2.1/4-2.3/8 "	535 mm	3500 gr	Cuivre-Béryllium	11A70840
				Aluminium-Bronze	11A70869
	2.3/8-2.3/4 "	540 mm	3900 gr	Cuivre-Béryllium	11A75379
		535 mm		Aluminium-Bronze	11A75380
	2.3/8-2.7/16 "	540 mm	4000 gr	Cuivre-Béryllium	11A76755
		535 mm		Aluminium-Bronze	11A76756
	2.9/16-2.3/4 "	540 mm	4200 gr	Cuivre-Béryllium	11A75381
				Aluminium-Bronze	11A75382
	2.3/4-2.15/16 "	550 mm	4300 gr	Cuivre-Béryllium	11A75383
		540 mm		Aluminium-Bronze	11A75384