

CLÉS SPÉCIALES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

OUTILLAGE POUR ZONES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Clés spéciales antidéflagrantes, en alliage de Cuivre-Béryllium (Cu-Be) ou d'Aluminium-Bronze (Al-Bron), utilisables dans les zones à risque d'explosion. Ces clés spéciales sont certifiées par l'organisme de certification BAM, attestant que les matériaux à partir desquels ils sont fabriqués conviennent à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, dans les zones 1 et/ou 21 de tous les groupes d'explosion (I, IIA, IIB et IIC).

CLÉ POUR VALVE TYPE "Q"					
	Longueur:	Diamètre:	Poids:	Alliage:	Référence:
	370 mm	1.3/8 "	600 gr	Cuivre-Béryllium	11A79961
				Aluminium-Bronze	11A79960
	430 mm	1.7/8 "	950 gr	Cuivre-Béryllium	11A79963
				Aluminium-Bronze	11A79962
	550 mm	2.7/16 "	2700 gr	Cuivre-Béryllium	11A79965
				Aluminium-Bronze	11A79964

CLÉ POUR VALVE TYPE "Q" AVEC POIGNEE					
	Longueur:	Diamètre:	Poids:	Alliage:	Référence:
	215 mm	3 " - 7 "	350 gr	Cuivre-Béryllium	11A36950
				Aluminium-Bronze	11A36951
	400 mm	8 " - 15 "	900 gr	Cuivre-Béryllium	11A36952
				Aluminium-Bronze	11A36953
	550 mm	16 " - 20 "	1900 gr	Cuivre-Béryllium	11A36954
				Aluminium-Bronze	11A36955

CLÉ EN C					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	450 mm	40 mm	1100 gr	Cuivre-Béryllium	11A72418
				Aluminium-Bronze	11A72419

CLÉ EN DOUBLE C					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	200 mm	14,5 - 18,5 mm	380 gr	Cuivre-Béryllium	11A72420
				Aluminium-Bronze	11A72421

CLÉ POUR VALVE TYPE "F"					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	250 mm	25 mm	260 gr	Cuivre-Béryllium	11A36233
				Aluminium-Bronze	11A36232

OUVRE BARIL DE CARBURANT				
	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	280 mm	650 gr	Cuivre-Béryllium	11A72169
			Aluminium-Bronze	11A72170

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉS SPÉCIALES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

FIXATION GIRATOIRE DE VALVE					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	200 mm	30 mm	250 gr	Cuivre-Béryllium	11A72422
				Aluminium-Bronze	11A72423
	300 mm	32 mm	500 gr	Cuivre-Béryllium	11A72424
				Aluminium-Bronze	11A72425
	300 mm	35 mm	350 gr	Cuivre-Béryllium	11A72426
				Aluminium-Bronze	11A72427
	300 mm	40 mm	450 gr	Cuivre-Béryllium	11A72428
				Aluminium-Bronze	11A72429
	350 mm	45 mm	550 gr	Cuivre-Béryllium	11A72430
				Aluminium-Bronze	11A72431
	375 mm	48 mm	600 gr	Cuivre-Béryllium	11A72432
				Aluminium-Bronze	11A72433
	400 mm	50 mm	650 gr	Cuivre-Béryllium	11A72434
				Aluminium-Bronze	11A72435
	450 mm	55 mm	900 gr	Cuivre-Béryllium	11A72436
				Aluminium-Bronze	11A72437
	500 mm	60 mm	1150 gr	Cuivre-Béryllium	11A72438
				Aluminium-Bronze	11A72439
	550 mm	65 mm	1300 gr	Cuivre-Béryllium	11A72440
				Aluminium-Bronze	11A72441
	600 mm	70 mm	1400 gr	Cuivre-Béryllium	11A72442
				Aluminium-Bronze	11A72443
	650 mm	75 mm	1600 gr	Cuivre-Béryllium	11A72444
				Aluminium-Bronze	11A72445
	700 mm	80 mm	1700 gr	Cuivre-Béryllium	11A72446
				Aluminium-Bronze	11A72447
	750 mm	85 mm	2100 gr	Cuivre-Béryllium	11A72448
				Aluminium-Bronze	11A72449
	800 mm	90 mm	2200 gr	Cuivre-Béryllium	11A72450
				Aluminium-Bronze	11A72451

CLÉ LONGUE POUR VALVES					
	Longueur:	Diamètre:	Poids:	Alliage:	Référence:
	210 mm	3/7 " < 36 mm	400 gr	Cuivre-Béryllium	11A71432
				Aluminium-Bronze	11A71435
	400 mm	8/15 " < 48 mm	900 gr	Cuivre-Béryllium	11A71433
				Aluminium-Bronze	11A71436
	490 mm	16/20 " < 60 mm	1400 gr	Cuivre-Béryllium	11A71434
				Aluminium-Bronze	11A71437
	800 mm	16/20 " < 60 mm	4600 gr	Cuivre-Béryllium	11A71441
				Aluminium-Bronze	11A71445

CLÉS SPÉCIALES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

CLÉ OUVER-BIDONS					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	300 mm	2-3/4 "	800 gr	Cuivre-Béryllium	11A71446
				Aluminium-Bronze	11A71447

CLÉ UNIVERSELLE À BOUCHON				
	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	385 mm	1200 gr	Cuivre-Béryllium	11A72452
			Aluminium-Bronze	11A72453

CLÉ SPECIAL À BOUCHON				
	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	260 mm	850 gr	Cuivre-Béryllium	11A76062
			Aluminium-Bronze	11A36393

CLÉ SPECIAL À BOUCHON				
	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	350 mm	1100 gr	Cuivre-Béryllium	11A79817
			Aluminium-Bronze	11A79818

OUVER-BIDONS				
	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	485 mm	3,0 kg	Cuivre-Béryllium	11A74282
			Aluminium-Bronze	11A74283

CLÉ À ERGOT					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	105 mm	12 - 14 mm	40 gr	Cuivre-Béryllium	11A71392
				Aluminium-Bronze	11A71409
	110 mm	16 - 20 mm	50 gr	Cuivre-Béryllium	11A71393
				Aluminium-Bronze	11A71410
	130 mm	25 - 28 mm	80 gr	Cuivre-Béryllium	11A71394
				Aluminium-Bronze	11A71411
	170 mm	30 - 32 mm	100 gr	Cuivre-Béryllium	11A71395
				Aluminium-Bronze	11A71412
	170 mm	34 - 36 mm	100 gr	Cuivre-Béryllium	11A71396
				Aluminium-Bronze	11A71413

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉS SPÉCIALES ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉ À ERGOT					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	170 mm	41 - 42 mm	150 gr	Cuivre-Béryllium	11A71397
				Aluminium-Bronze	11A71414
	200 mm	45 - 50 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A71398
				Aluminium-Bronze	11A71415
	200 mm	52 - 55 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A71399
				Aluminium-Bronze	11A71416
	230 mm	58 - 62 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A71400
				Aluminium-Bronze	11A71417
	250 mm	68 - 75 mm	500 gr	Cuivre-Béryllium	11A71401
				Aluminium-Bronze	11A71418
	280 mm	80 - 90 mm	600 gr	Cuivre-Béryllium	11A71402
				Aluminium-Bronze	11A71419
	300 mm	90 - 100 mm	700 gr	Cuivre-Béryllium	11A71403
				Aluminium-Bronze	11A71420
	330 mm	100 - 110 mm	800 gr	Cuivre-Béryllium	11A71405
				Aluminium-Bronze	11A71422

CLÉ À ERGOT ARTICULÉE					
	Longueur:	Ouverture:	Poids:	Alliage:	Référence:
	210 mm	32 - 75 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A71426
				Aluminium-Bronze	11A71429
	280 mm	50 - 120 mm	200 gr	Cuivre-Béryllium	11A71427
				Aluminium-Bronze	11A71430
	310 mm	115 - 170 mm	500 gr	Cuivre-Béryllium	11A71428
				Aluminium-Bronze	11A71431