

CLÉS À FOURCHE À FRAPPER ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16

OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

OUTILLAGE POUR ZONES ATEX

ZONES 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussière)

Clés à fourche à frapper antidéflagrantes, en alliage de Cuivre-Béryllium (Cu-Be) ou d'Aluminium-Bronze (Al-Bron), utilisables dans les zones à risque d'explosion. Ces clés à fourche à frapper sont certifiées par l'organisme de certification BAM, attestant que les matériaux à partir desquels elles sont fabriquées conviennent à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, dans les zones 1 et/ou 21 de tous les groupes d'explosion (I, IIA, IIB et IIC).

EN MILLIMÈTRES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	14 mm	130 mm	0,1 kg	Cuivre-Béryllium	11A70280
				Aluminium-Bronze	11A71013
	17 mm	130 mm	0,1 kg	Cuivre-Béryllium	11A70281
				Aluminium-Bronze	11A71014
	19 mm	130 mm	0,1 kg	Cuivre-Béryllium	11A70282
				Aluminium-Bronze	11A71015
	20 mm	130 mm	0,2 kg	Cuivre-Béryllium	11A36466
			0,1 kg	Aluminium-Bronze	11A36467
	22 mm	150 mm	0,2 kg	Cuivre-Béryllium	11A70283
				Aluminium-Bronze	11A71016
	24 mm	150 mm	0,2 kg	Cuivre-Béryllium	11A70284
				Aluminium-Bronze	11A71017
	25 mm	150 mm	0,3 kg	Cuivre-Béryllium	11A74875
				Aluminium-Bronze	11A74876
	26 mm	170 mm	0,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A36468
			0,3 kg	Aluminium-Bronze	11A36469
	27 mm	170 mm	0,3 kg	Cuivre-Béryllium	11A70285
				Aluminium-Bronze	11A71018
	28 mm	170 mm	0,3 kg	Cuivre-Béryllium	11A74877
				Aluminium-Bronze	11A74878
	29 mm	190 mm	0,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A77278
				Aluminium-Bronze	11A77279
	30 mm	190 mm	0,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A70286
				Aluminium-Bronze	11A71019
	32 mm	190 mm	0,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A70287
				Aluminium-Bronze	11A71020
	33 mm	190 mm	0,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77280
				Aluminium-Bronze	11A77281
	34 mm	210 mm	0,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A74847
				Aluminium-Bronze	11A74848
	35 mm	210 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A77282
				Aluminium-Bronze	11A77283
	36 mm	210 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A70288
				Aluminium-Bronze	11A71021
	37 mm	210 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A77284
				Aluminium-Bronze	11A77285
	38 mm	210 mm	0,8 kg	Cuivre-Béryllium	11A74341
				Aluminium-Bronze	11A74342
	41 mm	225 mm	0,9 kg	Cuivre-Béryllium	11A70289
				Aluminium-Bronze	11A71022

CLÉS À FOURCHE À FRAPPER ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

EN MILLIMÈTRES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	42 mm	225 mm	0,9 kg	Cuivre-Béryllium	11A77286
				Aluminium-Bronze	11A77287
	45 mm	245 mm	0,9 kg	Cuivre-Béryllium	11A79089
				Aluminium-Bronze	11A77778
	46 mm	245 mm	1,1 kg	Cuivre-Béryllium	11A70290
				Aluminium-Bronze	11A71023
	47 mm	245 mm	1,2 kg	Cuivre-Béryllium	11A77288
				Aluminium-Bronze	11A77289
	50 mm	270 mm	1,2 kg	Cuivre-Béryllium	11A70291
				Aluminium-Bronze	11A71024
	52 mm	270 mm	1,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A77290
				Aluminium-Bronze	11A77291
	54 mm	300 mm	1,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77292
				Aluminium-Bronze	11A77293
	55 mm	300 mm	1,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A70292
				Aluminium-Bronze	11A71025
	56 mm	300 mm	1,8 kg	Cuivre-Béryllium	11A77294
				Aluminium-Bronze	11A77295
	58 mm	310 mm	2 kg	Cuivre-Béryllium	11A77296
				Aluminium-Bronze	11A77297
	60 mm	310 mm	2 kg	Cuivre-Béryllium	11A70293
				Aluminium-Bronze	11A71026
	63 mm	310 mm	2,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A77298
				Aluminium-Bronze	11A77299
	65 mm	340 mm	2,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A70294
				Aluminium-Bronze	11A71027
	67 mm	340 mm	2,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77300
				Aluminium-Bronze	11A77301
	70 mm	365 mm	3 kg	Cuivre-Béryllium	11A70295
				Aluminium-Bronze	11A71028
	71 mm	365 mm	3 kg	Cuivre-Béryllium	11A77302
				Aluminium-Bronze	11A77303
	75 mm	375 mm	3,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A70296
				Aluminium-Bronze	11A71029
	77 mm	375 mm	3,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77304
				Aluminium-Bronze	11A77305
	80 mm	395 mm	4 kg	Cuivre-Béryllium	11A71007
				Aluminium-Bronze	11A71030
	82 mm	395 mm	4 kg	Cuivre-Béryllium	11A77306
				Aluminium-Bronze	11A77307
	85 mm	405 mm	5 kg	Cuivre-Béryllium	11A71008
				Aluminium-Bronze	11A71031
	88 mm	438 mm	5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77308
				Aluminium-Bronze	11A77309
	90 mm	438 mm	6,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A71009
				Aluminium-Bronze	11A71032

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉS À FOURCHE À FRAPPER ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT



EN MILLIMÈTRES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	94 mm	445 mm	6,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77310
				Aluminium-Bronze	11A77311
	95 mm	445 mm	6,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A71010
				Aluminium-Bronze	11A71033
	100 mm	480 mm	8,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A71011
				Aluminium-Bronze	11A71034
	105 mm	500 mm	10 kg	Cuivre-Béryllium	11A71012
				Aluminium-Bronze	11A71035
	110 mm	510 mm	10 kg	Cuivre-Béryllium	11A74849
				Aluminium-Bronze	11A74850
	115 mm	520 mm	12 kg	Cuivre-Béryllium	11A74880
				Aluminium-Bronze	11A74881
	120 mm	530 mm	12 kg	Cuivre-Béryllium	11A77312
				Aluminium-Bronze	11A77313
	125 mm	545 mm	12 kg	Cuivre-Béryllium	11A74761
				Aluminium-Bronze	11A74762
	130 mm	560 mm	18 kg	Cuivre-Béryllium	11A77314
				Aluminium-Bronze	11A77315
	135 mm	575 mm	18 kg	Cuivre-Béryllium	11A77316
				Aluminium-Bronze	11A77317
	140 mm	585 mm	18 kg	Cuivre-Béryllium	11A77318
				Aluminium-Bronze	11A77319
	145 mm	630 mm	24 kg	Cuivre-Béryllium	11A77320
				Aluminium-Bronze	11A77321
	150 mm	640 mm	24 kg	Cuivre-Béryllium	11A77322
				Aluminium-Bronze	11A77323
	155 mm	650 mm	24 kg	Cuivre-Béryllium	11A77324
				Aluminium-Bronze	11A77325
	160 mm	650 mm	37 kg	Cuivre-Béryllium	11A36470
			34 kg	Aluminium-Bronze	11A36471
	165 mm	700 mm	43 kg	Cuivre-Béryllium	11A36472
			39 kg	Aluminium-Bronze	11A36473
	170 mm	700 mm	43 kg	Cuivre-Béryllium	11A36474
			39 kg	Aluminium-Bronze	11A36475
	175 mm	700 mm	44 kg	Cuivre-Béryllium	11A36476
			40 kg	Aluminium-Bronze	11A36477
	180 mm	700 mm	44 kg	Cuivre-Béryllium	11A36478
			40 kg	Aluminium-Bronze	11A36479

CLÉS À FOURCHE À FRAPPER ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

EN POUCES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	9/16 "	130 mm	0,2 kg	Cuivre-Béryllium	11A71036
				Aluminium-Bronze	11A71055
	5/8 "	130 mm	0,3 kg	Cuivre-Béryllium	11A72105
				Aluminium-Bronze	11A72113
	11/16 "	130 mm	0,3 kg	Cuivre-Béryllium	11A71037
				Aluminium-Bronze	11A71056
	3/4 "	130 mm	0,3 kg	Cuivre-Béryllium	11A71038
				Aluminium-Bronze	11A71057
	7/8 "	150 mm	0,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A71039
				Aluminium-Bronze	11A71058
	15/16 "	150 mm	0,4 kg	Cuivre-Béryllium	11A71040
				Aluminium-Bronze	11A71059
	1 "	150 mm	0,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A72106
				Aluminium-Bronze	11A72114
	1.1/16 "	170 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A71041
				Aluminium-Bronze	11A71060
	1.1/8 "	170 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A72107
				Aluminium-Bronze	11A72115
	1.3/16 "	190 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A74851
				Aluminium-Bronze	11A74852
	1.1/4 "	190 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A71042
				Aluminium-Bronze	11A71061
	1.5/16 "	190 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A77326
				Aluminium-Bronze	11A77327
	1.3/8 "	210 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A72108
				Aluminium-Bronze	11A72116
	1.7/16 "	210 mm	0,7 kg	Cuivre-Béryllium	11A71043
				Aluminium-Bronze	11A71062
	1.1/2 "	210 mm	1,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A72109
				Aluminium-Bronze	11A72117
	1.9/16 "	225 mm	1,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A77328
				Aluminium-Bronze	11A77329
	1.5/8 "	225 mm	1,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A71044
				Aluminium-Bronze	11A71063
	1.11/16 "	225 mm	1,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A77330
				Aluminium-Bronze	11A77331
	1.3/4 "	245 mm	1,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A77332
				Aluminium-Bronze	11A77333
	1.13/16 "	245 mm	1,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A71045
				Aluminium-Bronze	11A71064
	1.7/8 "	245 mm	1,8 kg	Cuivre-Béryllium	11A72110
				Aluminium-Bronze	11A72118
	2 "	270 mm	2,1 kg	Cuivre-Béryllium	11A71046
				Aluminium-Bronze	11A71065
	2.1/16 "	270 mm	2,1 kg	Cuivre-Béryllium	11A77334
				Aluminium-Bronze	11A77335

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

CLÉS À FOURCHE À FRAPPER ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT



EN POUCES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	2.1/8 "	300 mm	2,1 kg	Cuivre-Béryllium	11A77336
				Aluminium-Bronze	11A77337
	2.3/16 "	300 mm	2,6 kg	Cuivre-Béryllium	11A71047
				Aluminium-Bronze	11A71066
	2.1/4 "	300 mm	3 kg	Cuivre-Béryllium	11A72111
				Aluminium-Bronze	11A72119
	2.5/16 "	310 mm	3 kg	Cuivre-Béryllium	11A77338
				Aluminium-Bronze	11A77339
	2.3/8 "	310 mm	4 kg	Cuivre-Béryllium	11A71048
				Aluminium-Bronze	11A71067
	2.7/16 "	310 mm	4 kg	Cuivre-Béryllium	11A77340
				Aluminium-Bronze	11A77341
	2.1/2 "	310 mm	4,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A72112
				Aluminium-Bronze	11A72120
	2.9/16 "	340 mm	4,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A71049
				Aluminium-Bronze	11A71068
	2.5/8 "	340 mm	4,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77342
				Aluminium-Bronze	11A77343
	2.3/4 "	365 mm	4,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A74853
				Aluminium-Bronze	11A74854
	2.13/16 "	365 mm	4,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77344
				Aluminium-Bronze	11A77345
	2.15/16 "	375 mm	4,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77346
				Aluminium-Bronze	11A77347
	3 "	375 mm	7 kg	Cuivre-Béryllium	11A71050
				Aluminium-Bronze	11A71069
	3.1/8 "	395 mm	8,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A71051
				Aluminium-Bronze	11A71070
	3.3/16 "	395 mm	8,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A74855
				Aluminium-Bronze	11A74856
	3.1/4 "	395 mm	8,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77348
				Aluminium-Bronze	11A77349
	3.3/8 "	405 mm	8,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A74857
				Aluminium-Bronze	11A74858
	3.1/2 "	438 mm	8,5 kg	Cuivre-Béryllium	11A77350
				Aluminium-Bronze	11A77351
	3.9/16 "	438 mm	10 kg	Cuivre-Béryllium	11A71052
				Aluminium-Bronze	11A71071
	3.5/8 "	438 mm	10 kg	Cuivre-Béryllium	11A77352
				Aluminium-Bronze	11A77353
	3.3/4 "	445 mm	10 kg	Cuivre-Béryllium	11A74859
				Aluminium-Bronze	11A74860
	3.7/8 "	480 mm	11 kg	Cuivre-Béryllium	11A77354
				Aluminium-Bronze	11A77355
	4 "	480 mm	12 kg	Cuivre-Béryllium	11A71053
				Aluminium-Bronze	11A71072

CLÉS À FOURCHE À FRAPPER ANTIDÉFLAGRANTES

Catalogue disponible sur notre site Web: www.inpratex.fr

EN POUCES					
	Taille:	Longueur:	Poids:	Alliage:	Référence:
	4.1/8 "	500 mm	12 kg	Cuivre-Béryllium	11A77356
				Aluminium-Bronze	11A77357
	4.5/16 "	510 mm	13 kg	Cuivre-Béryllium	11A71054
				Aluminium-Bronze	11A71073
	4.9/16 "	520 mm	13 kg	Cuivre-Béryllium	11A77358
				Aluminium-Bronze	11A77359
	4.11/16 "	530 mm	16 kg	Cuivre-Béryllium	11A77360
				Aluminium-Bronze	11A77361
	4.15/16 "	560 mm	16 kg	Cuivre-Béryllium	11A77362
				Aluminium-Bronze	11A77363
	5.3/8 "	575 mm	16 kg	Cuivre-Béryllium	11A77364
				Aluminium-Bronze	11A77365
	6 "	640 mm	23 kg	Cuivre-Béryllium	11A77366
				Aluminium-Bronze	11A77367

16



OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT